

# STANDARDSORTIMENT RÖKUTSUG



# STANDARDSORTIMENT RÖKUTSUG



Genom vår leverantör Purex erbjuder vi mobila filtersystem med ett unikt filterkoncept för eliminering av gas och partiklar som bildas i olika tillverkningsprocesser inom elektronikindustrin. Det kan vara processer som exempelvis lödning, laser, limning, lackering eller slipning. Vi har valt ut några produkter som standard som vi vanligtvis har på lager.

## FumeCube PRO


Ett aggregat med hög prestanda för upp till två arbetsstationer. Passar bra till bland annat limning och lödning. Utrustat med ett förfilter samt ett partikel- och gasfilter.

Artikelnummer	072600
Volt	230V ± 10 %
Effekt	0,14 kW
Frekvens	50Hz/ 60Hz
Dimensioner	680 x 345x335 mm
Vikt	25,5 kg
Ljudnivå	52 dBA



### Förfilter

Artikelnummer  
111195



### Huvudfilter

Artikelnummer 113824  
HEPA/Chemical  
Består av partikelfilter  
HEPA klass H14  
samt ett kolfilter



## FumeCube

Ett mindre aggregat som går att få med ett eller två uttag. Används ihop med armkit 100295.

Artikelnummer	072065/ 072066
Volt	230V ± 10 %
Effekt	0,14 kW
Frekvens	50Hz/ 60Hz
Dimensioner	366x308x294 mm
Vikt	17 kg
Ljudnivå	60 dBA



### Förfilter

Artikelnummer 200225  
Säljs i 4-pack



### Huvudfilter

Artikelnummer 110536  
Består av ett partikel-  
och kolfilter.



## Tillbehör

### Anslutningskit

Artikelnummer 120117  
50 mm-57 mm x  
2 m flexslang



### Armkit

Artikelnummer 100295  
1 st 38 mm x 1 m flexarm i rostfritt stål  
1 st bordsfäste  
1 st munstycke sugpenna  
1 st munstycke konisk kåpa  
1 st 51 mm x 2 m flexslang

### Fotpedal

Artikelnummer 105114  
5 m kabel, on/off switch



# STANDARDSORTIMENT RÖKUTSUG



Vi erbjuder ett brett utbud av utsugsarmar genom vår leverantör Alsident. Armarna finns i antistatiskt utförande i metall eller flexslang, med upp till tre leder. Välj mellan bords-, vägg- eller takmontering. Det finns flera olika munstycken, från enkla raka rör till breda munstycken och huvar. Vi har valt ut några artiklar som standard som vi vanligtvis har på lager.

## Armar

### Metall:

Utsugsarm med två eller tre leder. Finns i olika längder. Munstycke köps separat. Spjäll ingår.

Artikelnummer  
50-5747-1-6  
Utsugsarm med  
tre leder, 1125 mm



### Flexslang:

Utsugsarm med flexslang samt ett rörformat munstycke fastmonterat. Finns i olika längder och går att få utan eller med en eller två leder.

Artikelnummer  
50-3721-1-23-6  
Utsugsarm med två leder  
och flexslang, 700 mm



## Munstycken


**Sugmunstycken:** Till små koncentrerade föroreningar. Placeras nära bordet bakom källan och skapar ett luftflöde som drar bort gaserna. Används ofta i lödprocesser.

**Rörformade munstycken:** Till små koncentrerade föroreningar. Den är effektiv då den kommer nära inpå utan att hindra arbetsprocessen.

**Huvar:** Finns i olika utföranden; fyrkantiga, skålförmade och platta. Huvarna går att få genomskinliga eller i svart om de är antistatiska.



Artikelnummer  
1-5020-6  
Sugmunstycke 200 mm,  
antistatisk



Artikelnummer  
1-5021-6  
Rörmunstycke 210 mm,  
antistatisk

Artikelnummer  
1-5035-6  
Skålförmad huv  $\varnothing$ 385 mm,  
antistatisk

## Fästen

Fästen för utsugsarmar på exempelvis en bordskant eller en vägg.



Artikelnummer  
2-195-050  
Väggfäste, svart



Artikelnummer  
2-5010-050  
Bordsfäste, svart

# STANDARDSORTIMENT RÖKUTSUG

